





# Motorisation

- ▶ Sécurisant
- ▶ Moderne
- ▶ Agréable

# PORTAILS BATTANTS

## Kit MOBY *Uniquement portails fer*

*Ecoinçon mini 200 mm*

### Moteur à vis sans fin

*Pour portail battant avec vantail d'une largeur maxi de 3,00 mètres*

- 2 Moteurs avec clé de débrayage
- 2 émetteurs 433 mhz à 2 canaux
- 1 récepteur
- 1 armoire de commande
- 1 paire de photo cellule
- 1 sélecteur à clé
- 1 lampe clignotante
- 1 antenne
- Pattes + butée de fin de courses
- Fonction ouverture piéton



## Kit POP

*Ecoinçon mini 500 mm*

### Moteur à bras

*Pour portail battant avec vantail d'une largeur maxi de 1.80 mètres*

- 2 Moteurs (24vlt)
- 2 émetteurs 433 mhz à 2 canaux
- 1 récepteur
- 1 armoire de commande
- 1 paire de photo cellule
- 1 sélecteur à clé
- 1 lampe clignotante
- 1 antenne
- Fonction ouverture piéton



## Kit HYPPO

Ecoinçon mini 500 mm

### Moteur à bras

*Pour portail battant avec vantail  
d'une largeur maxi de 2.50 mètres*

- 2 Moteurs
- 2 émetteurs 433 mhz à 2 canaux
- 1 récepteur
- 1 armoire de commande
- 1 paire de photo cellule
- 1 sélecteur à clé
- 1 lampe clignotante
- 1 antenne
- Fonction ouverture piéton



## Kit METRO 110°

### Moteur à enterre

*Pour portail battant avec vantail  
d'une largeur maxi de 3.50 mètres*

- 2 Moteurs
- 2 caissons
- 2 déverrouillage
- 1 armoire de commande
- 1 récepteur
- 2 émetteurs 2 canaux
- 1 lampe clignotante
- 1 antenne
- 1 paire de photo cellule
- 1 contacteur à clé
- Fonction ouverture piéton



## Motorisation sur pente

*(uniquement sur devis)*



# PORTAILS COULISSANTS

## Kit ROBUS

### Moteur à coulissant

*Pour portail coulissant jusqu'à 350Kg*

- 1 Moteur (24vlt) + clé de débrayage
- 1 armoire de commande
- 2 émetteurs 2 canaux
- 1 récepteur
- 1 paire de photo cellule
- 1 sélecteur à clé
- 1 lampe clignotante
- 1 antenne
- Crémaillère pour 5 mètres



# PORTES DE GARAGES

## Kit SPIN 30

**Porte de garage sectionnelle, basculante débordante et non débordante**

- 1 moteur
- 1 récepteur
- 1 rail de 3 m
- 2 émetteurs 2 canaux



*La conformité de la norme 13241-1 n'est valable que dans le cas d'un achat groupé : portail Rothe + motorisation Rothe.*

# ACCESSOIRES

Photos non contractuelles



• Emetteurs 2 voies



• Antenne



• Emetteurs 4 voies



• Kit déverrouillage  
*(Pop - Hyppo - Robus - Robo)*



• Récepteur 2 voies



• Batterie de secours  
*(Pop - Robus)*



• Digicode



• Electro ventouse



• Contacteur + clef



• Interphone



• Photo cellule



• Serrure électrique

Une electro ventouse ou une serrure électrique est impérative pour le portail Bois motorisé au dessus de 180 en hauteur